














BẢNG GIÁ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN LPI

Stt	Tên Sản Phẩm	Mã hàng	Đơn vị	Giá	Hình Ảnh
I CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN ĐƯỜNG TÍN HIỆU LPI - UC					
1	Thiết bị chống sét cho 10 line điện thoại và data	VHS-K10-230	Cái	Liên hệ	
2	Thiết bị chống sét cho đường ADSL và 1 line điện thoại	DD-1T	Cái	Liên hệ	
3	Thiết bị chống sét cho nguồn DC12 hoặc DC24V	DD-12 / DD-24	Cái	Liên hệ	
4	Thiết bị chống sét cho cáp đồng trục (truyền hình cáp)	CF-90	Cái	Liên hệ	
5	Thiết bị chống sét cho cáp đồng trục CCTV cho Camera	C75BNC90	Cái	Liên hệ	
6	Thiết bị chống sét lan truyền cáp đồng trục	RF BNC600	Cái	Liên hệ	
7	Thiết bị chống sét cho mạng Lan máy tính 1 port, tốc độ 1000Mbit/s	LANRJ45/cat6	Cái	Liên hệ	
8	Thiết bị chống sét POE cho Camera, 1 port, tốc độ 100Mbit/s, cổng RJ45	POE-LANRJ45/cat5	Cái	Liên hệ	
9	Thiết bị chống sét Loadcell (cho trạm cân)	ILC-36	Cái	Liên hệ	
II CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN ĐIỆN NGUỒN LPI - UC (LẤP THANH RAIL):					
1	Thiết bị cắt sét 1 pha, dòng sét 50kA với xung sét 10/350µs, dòng sét 135kA với xung sét 8/20µs	SGT50-25 (Class I)	Cái	Liên hệ	
2	Thiết bị cắt sét trung tính đất, dòng sét 100kA	NE100 (Class I)	Cái	Liên hệ	
3	Thiết bị cắt sét 1 pha, dòng sét 50kA với xung sét 8/20µs.	SST150B-480 (Class II)	Cái	Liên hệ	
4	Thiết bị chống sét trung tính đất, dòng sét 15kA	NE15B (Class II)	Cái	Liên hệ	
5	Thiết bị cắt lọc sét 1 pha dòng tải 8A, dòng sét 25kA.	DLSF-8A-385V (Class III)	Cái	Liên hệ	
6	Thiết bị cắt lọc sét 1 pha dòng tải 16A, dòng sét 25kA.	DLSF-16A-385V (Class III)	Cái	Liên hệ	
7	Thiết bị cắt lọc sét 1 pha dòng tải 20A, dòng sét 25kA.	DLSF-20A-385V (Class III)	Cái	Liên hệ	
III TỦ CẮT - LỌC SÉT LAN TRUYỀN ĐIỆN NGUỒN 1 PHA 385V - LPI - UC:					
1	Tủ cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 32A, lắp nối tiếp, dòng sét 150kA/ 1 pha (100kA+50kA), điện áp max 385Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF132-385-100+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	
2	Tủ cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 40A, lắp nối tiếp, dòng sét 150kA/ 1 pha (100kA+50kA), điện áp max 385Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF140-385-100+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	
3	Tủ cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 63A, lắp nối tiếp, dòng sét 150kA/ 1 pha (100kA+50kA), điện áp max 385Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF163-385-100+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	

BẢNG GIÁ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN LPI

Stt	Tên Sản Phẩm	Mã hàng	Đơn vị	Giá	Hình Ảnh
IV TỦ CẮT - LỌC SÉT LAN TRUYỀN ĐIỆN NGUỒN 1 PHA 480V - LPI - ÚC:					
1	Tủ cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 32A, lắp nối tiếp, dòng sét 150kA/ 1 pha (100kA+50kA), điện áp max 480Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF132-480-100+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	 LPI 
2	Tủ cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 40A, lắp nối tiếp, dòng sét 150kA/ 1 pha (100kA+50kA), điện áp max 480Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF140-480-100+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	
3	Tủ cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 63A, lắp nối tiếp, dòng sét 150kA/ 1 pha (100kA+50kA), điện áp max 480Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF163-480-100+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	
4	Tủ cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 125A, lắp nối tiếp, dòng sét 150kA/ 1 pha (100kA+50kA), điện áp max 480Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF1125-480-100+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	
V TỦ CẮT - LỌC SÉT LAN TRUYỀN ĐIỆN NGUỒN 3 PHA 385V - LPI - ÚC:					
1	Tủ cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 32A, lắp nối tiếp, dòng sét 150kA/ 1 pha (100kA+50kA), điện áp max 385Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF332-385-100+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	 LPI 
2	Tủ cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 40A, lắp nối tiếp, dòng sét 150kA/ 1 pha (100kA+50kA), điện áp max 385Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF340-385-100+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	
3	Tủ cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 63A, lắp nối tiếp, dòng sét 150kA/ 1 pha (100kA+50kA), điện áp max 385Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF363-385-100+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	
VI TỦ CẮT - LỌC SÉT LAN TRUYỀN ĐIỆN NGUỒN 3 PHA 480V - LPI - ÚC:					
1	Tủ cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 32A, lắp nối tiếp, dòng sét 150kA/ 1 pha (100kA+50kA), điện áp max 480Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF332-480-100+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	 LPI   LPI   LPI 
2	Tủ cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 40A, lắp nối tiếp, dòng sét 150kA/ 1 pha (100kA+50kA), điện áp max 480Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF340-480-100+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	
3	Tủ cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 63A, lắp nối tiếp, dòng sét 150kA/ 1 pha (100kA+50kA), điện áp max 480Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF363-480-100+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	
4	Tủ cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 125A, lắp nối tiếp, dòng sét 150kA/ 1 pha (100kA+50kA), điện áp max 480Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF3125-480-100+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	
5	Tủ cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 200A, lắp nối tiếp, dòng sét 185kA/ 1 pha (135kA+50kA), điện áp max 480Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF3200-480-135+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	
6	Tủ cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 315A, lắp nối tiếp, dòng sét 185kA/ 1 pha (135kA+50kA), điện áp max 480Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF3315-480-135+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	
7	Tủ cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 400A, lắp nối tiếp, dòng sét 185kA/ 1 pha (135kA+50kA), điện áp max 480Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF3400-480-135+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	
8	Tủ cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 630A, lắp nối tiếp, dòng sét 185kA/ 1 pha (135kA+50kA), điện áp max 480Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF3630-480-135+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	
9	Tủ cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 800A, lắp nối tiếp, dòng sét 185kA/ 1 pha (135kA+50kA), điện áp max 480Vac, kết nối App qua Bluetooth	SF3800-480-135+50-AIMCB	Cái	Liên hệ	

BẢNG GIÁ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN LPI

Stt	Tên Sản Phẩm	Mã hàng	Đơn vị	Giá	Hình Ảnh
VII TỦ CẮT SÉT LAN TRUYỀN ĐIỆN NGUỒN 1 PHA LPI - ÚC:					
1	Tủ cắt sét 1 pha, dòng sét 50kA, dòng sét NE 100kA, điện áp max 385Vac, lắp song song, kết nối App qua Bluetooth	1PPM50KA-385-NE100-AIMCB	Cái	Liên hệ	
2	Tủ cắt sét 1 pha, dòng sét 100kA, dòng sét NE 100kA, điện áp max 385Vac, lắp song song, kết nối App qua Bluetooth	1PPM100KA-385-NE100-AIMCB	Cái	Liên hệ	
3	Tủ cắt sét 1 pha, dòng sét 150kA, dòng sét NE 100kA, điện áp max 385Vac, lắp song song, kết nối App qua Bluetooth	1PPM150KA-385-NE100-AIMCB	Cái	Liên hệ	
4	Tủ cắt sét 1 pha, dòng sét 135kA, điện áp max 480Vac, lắp song song	1PPMSG135KA-NE	Cái	Liên hệ	
5	Tủ cắt sét 1 pha, dòng sét 175kA, điện áp max 480Vac, lắp song song	1PPM175KA-NE	Cái	Liên hệ	
VIII TỦ CẮT SÉT LAN TRUYỀN ĐIỆN NGUỒN 3 PHA LPI - ÚC:					
1	Tủ cắt sét 3 pha, dòng sét 50kA/ 1pha, dòng sét NE 100kA, điện áp max 480Vac, lắp song song, kết nối App qua Bluetooth	3PPM50KA-480-NE100-AIMCB	Cái	Liên hệ	
2	Tủ cắt sét 3 pha, dòng sét 100kA/ 1pha, dòng sét NE 100kA, điện áp max 480Vac, lắp song song, kết nối App qua Bluetooth	3PPM100KA-480-NE100-AIMCB	Cái	Liên hệ	
3	Tủ cắt sét 3 pha, dòng sét 150kA/ 1pha, dòng sét NE 100kA, điện áp max 480Vac, lắp song song, kết nối App qua Bluetooth	3PPM150KA-480-NE100-AIMCB	Cái	Liên hệ	
4	Tủ cắt sét 3 pha, dòng sét 200kA/ 1pha, dòng sét NE 100kA, điện áp max 480Vac, lắp song song, kết nối App qua Bluetooth	3PPM200KA-480-NE100-AIMCB	Cái	Liên hệ	
5	Tủ cắt sét 3 pha, dòng sét 135kA/ 1pha, dòng sét NE 100kA, điện áp max 480Vac, lắp song song	3PPMSG135KA-NE	Cái	Liên hệ	
6	Tủ cắt sét 3 pha, dòng sét 175kA/ 1pha, dòng sét NE 100kA, điện áp max 480Vac, lắp song song	3PPM175KA-NE	Cái	Liên hệ	
7	Tủ cắt sét 3 pha, dòng sét 215kA/ 1pha, dòng sét NE 100kA, điện áp max 480Vac, lắp song song	3PPM215KA-NE	Cái	Liên hệ	
IX THIẾT BỊ CHỐNG SÉT VAN VÀ THIẾT BỊ CẢNH BÁO SÉT					
1	Thiết bị chống sét van (Van cân bằng đẳng thế)	TEC100-2L	Cái	Liên hệ	
2	Bộ cảnh báo sét từ xa gắn cố định (dùng cho khu công viên, sân vận động, sân golf, khu resort, bãi tắm biển, công trường)	LWS-MK3	Cái	Liên hệ	

Ghi Chú:

- Chất lượng hàng hóa: Hàng mới 100%, nhập khẩu chính hãng, có CO-CQ đầy đủ.
- Quý khách hàng xin liên hệ để được báo giá chính xác.
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng.
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
- Vận chuyển: Liên hệ khi đặt hàng.

Trân trọng!